



MERILNO MESTO PODZEMNIH VODA

Šifra merilnega mesta **30040**
Ime merilnega mesta **Arja vas (1500)**



Spološne informacije o merilnem mestu

Območje	Spodnja Savinjska dolina
Šifra vodnega telesa podzemnih voda	1002
Ime vodnega telesa podzemnih voda	Savinjska kotlina
Vodonosni sistem	Spodnjesavinjsko polje
Pričetek opazovanj	1981
Prenehanje opazovanj	-
Kota terena (m n. v.)	250,58
Zadnja kota 0 (m n. v.)	250,58
Zadnja kota dna (m n. v.)	245,43
D48/GK: GKY; GKX	515246; 123566
D96/TM: e; n	514876; 124051

Pogostost meritev

Gladina podzemne vode	zvezno
Temperatura	1 x mes.
Specifična elektroprevodnost	-

Ekstremi 1981–2017

Gladina – obdobni minimum (m n. v.)	246,24
Datum minimuma	25.08.1993
Gladina – obdobni maksimum (m n. v.)	250,58
Datum maksimuma	19.09.2007

Srednje vrednosti 1981–2017

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AVG	SEP	OCT	NOV	DEC	OBDOBJE
m n. v.*	248,65	248,59	248,72	248,61	248,38	248,34	248,25	248,09	248,30	248,63	248,71	248,79	248,51
m**	1,93	1,99	1,86	1,97	2,20	2,24	2,33	2,49	2,28	1,95	1,87	1,79	2,08

*gladina podzemne vode v metrih nadmorske višine; **globina do gladine podzemne vode v metrih