



MERILNO MESTO PODZEMNIH VODA

Šifra merilnega mesta	50050
Ime merilnega mesta	Vihre (NE-0677)



Splošne informacije o merilnem mestu

Območje	Krško polje
Šifra vodnega telesa podzemnih voda	1003
Ime vodnega telesa podzemnih voda	Krška kotlina
Vodonosni sistem	Krško polje
Pričetek opazovanj	1979
Prenehanje opazovanj	-
Kota terena (m n. v.)	152,25
Zadnja kota 0 (m n. v.)	153,19
Zadnja kota dna (m n. v.)	138,66
D48/GK: GKY; GKX	541445; 86880
D96/TM: e; n	541075; 87365

Pogostost meritev

Gladina podzemne vode	4 x mes.
Temperatura	4 x mes.
Specifična elektroprevodnost	-

Ekstremi 1981–2017

Gladina – obdobjni minimum (m n. v.)	144,86
Datum minimuma	13.08.2012
Gladina – obdobjni maksimum (m n. v.)	149,43
Datum maksimuma	02.11.1992

Srednje vrednosti 1981–2017

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	OBDOBJE
m n. v.*	146,45	146,36	146,49	146,67	146,51	146,38	146,18	146,03	146,17	146,42	146,63	146,63	146,41
m**	6,74	6,83	6,70	6,52	6,68	6,81	7,01	7,16	7,02	6,77	6,56	6,56	6,78

*gladina podzemne vode v metrih nadmorske višine; **globina do gladine podzemne vode v metrih