


MERILNO MESTO PODZEMNIH VODA

Šifra merilnega mesta	50070
Ime merilnega mesta	Skopice (NE-0777)



Splošne informacije o merilnem mestu

Območje	Krško polje
Šifra vodnega telesa podzemnih voda	1003
Ime vodnega telesa podzemnih voda	Krška kotlina
Vodonosni sistem	Krško polje
Pričetek opazovanj	1978
Prenehanje opazovanj	2016
Kota terena (m n. v.)	149,53
Zadnja kota 0 (m n. v.)	150,28
Zadnja kota dna (m n. v.)	136,41
D48/GK: GKY; GKX	543210; 86750
D96/TM: e; n	542839; 87235

Pogostost meritev

Gladina podzemne vode	4 x mes.
Temperatura	4 x mes.
Specifična elektroprevodnost	-

Ekstremi 1981–2016

Gladina – obdobjni minimum (m n. v.)	142,28
Datum minimuma	08.11.2007
Gladina – obdobjni maksimum (m n. v.)	147,48
Datum maksimuma	19.10.1992

Srednje vrednosti 1981–2016

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	OBDOBJE
m n. v.*	143,76	143,54	143,72	143,92	143,73	143,58	143,44	143,22	143,43	143,81	144,05	143,93	143,68
m**	6,52	6,74	6,56	6,36	6,55	6,70	6,84	7,06	6,85	6,47	6,23	6,35	6,60

*gladina podzemne vode v metrih nadmorske višine; **globina do gladine podzemne vode v metrih