


MERILNO MESTO PODZEMNIH VODA

Šifra merilnega mesta	50085
Ime merilnega mesta	Boršt (NE-0977)



Splošne informacije o merilnem mestu

Območje	Krško polje
Šifra vodnega telesa podzemnih voda	1003
Ime vodnega telesa podzemnih voda	Krška kotlina
Vodonosni sistem	Krško polje
Pričetek opazovanj	1979
Prenehanje opazovanj	-
Kota terena (m n. v.)	151,18
Zadnja kota 0 (m n. v.)	151,68
Zadnja kota dna (m n. v.)	139,86
D48/GK: GKY; GKX	542937; 82847
D96/TM: e; n	542567; 83331

Pogostost meritev

Gladina podzemne vode	4 x mes.
Temperatura	4 x mes.
Specifična elektroprevodnost	-

Ekstremi 1981–2017

Gladina – obdobjni minimum (m n. v.)	143,94
Datum minimuma	06.04.1982
Gladina – obdobjni maksimum (m n. v.)	146,98
Datum maksimuma	25.04.1983

Srednje vrednosti 1981–2017

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	OBDOBJE
m n. v.*	145,53	145,53	145,58	145,58	145,51	145,43	145,36	145,25	145,23	145,33	145,45	145,58	145,45
m**	6,15	6,15	6,10	6,10	6,17	6,25	6,32	6,43	6,45	6,35	6,23	6,10	6,23

*gladina podzemne vode v metrih nadmorske višine; **globina do gladine podzemne vode v metrih