



MERILNO MESTO PODZEMNIH VODA

Šifra merilnega mesta	55050
Ime merilnega mesta	Malence (0630)



Splošne informacije o merilnem mestu

Območje	Območje Krakova
Šifra vodnega telesa podzemnih voda	1011
Ime vodnega telesa podzemnih voda	Dolenjski kras
Vodonosni sistem	Škocjan - Krško gričevje
Pričetek opazovanj	1970
Prenehanje opazovanj	-
Kota terena (m n. v.)	152,34
Zadnja kota 0 (m n. v.)	153,01
Zadnja kota dna (m n. v.)	148,05
D48/GK: GKY; GKX	532203; 78844
D96/TM: e; n	531833; 79329

Pogostost meritev

Gladina podzemne vode	6 x mes.
Temperatura	1 x mes.
Specifična elektroprevodnost	-

Ekstremi 1981–2017

Gladina – obdobjni minimum (m n. v.)	148,63
Datum minimuma	25.12.2004
Gladina – obdobjni maksimum (m n. v.)	152,22
Datum maksimuma	15.10.2015

Srednje vrednosti 1981–2017

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	OBDOBJE
m n. v.*	150,81	150,90	150,91	150,84	150,45	150,26	149,99	149,83	150,14	150,45	150,82	151,01	150,53
m**	2,20	2,11	2,10	2,17	2,56	2,75	3,02	3,18	2,87	2,56	2,19	2,00	2,48

*gladina podzemne vode v metrih nadmorske višine; **globina do gladine podzemne vode v metrih