


MERILNO MESTO PODZEMNIH VODA

Šifra merilnega mesta	60015
Ime merilnega mesta	Šmalčja vas (0880)



Splošne informacije o merilnem mestu

Območje	Šentjernejsko polje
Šifra vodnega telesa podzemnih voda	1011
Ime vodnega telesa podzemnih voda	Dolenjski kras
Vodonosni sistem	Šentjernej - Kostanjevica
Pričetek opazovanj	1990
Prenehanje opazovanj	-
Kota terena (m n. v.)	176,48
Zadnja kota 0 (m n. v.)	177,22
Zadnja kota dna (m n. v.)	172,78
D48/GK: GKY; GKX	526036; 78215
D96/TM: e; n	525665; 78700

Pogostost meritev

Gladina podzemne vode	6 x mes.
Temperatura	1 x mes.
Specifična elektroprevodnost	-

Ekstremi 1990–2017

Gladina – obdobjni minimum (m n. v.)	173,10
Datum minimuma	25.08.1993
Gladina – obdobjni maksimum (m n. v.)	175,77
Datum maksimuma	31.10.1992

Srednje vrednosti 1990–2017

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	OBDOBJE
m n. v.*	174,37	174,35	174,31	174,29	174,12	174,06	173,92	173,87	174,02	174,24	174,38	174,44	174,20
m**	2,85	2,87	2,91	2,93	3,10	3,16	3,30	3,35	3,20	2,98	2,84	2,78	3,02

*gladina podzemne vode v metrih nadmorske višine; **globina do gladine podzemne vode v metrih